

7/8201

T.C.
DEVLET BAKANLIđI

Sayı : B.02.0.007/ 33\
Konu : İstanbul Milletvekili
Ayşe Jale AđIRBAŞ'ın
Soru Önergesi.

SÜRELİ
02.07.2009

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIđINA

İlgi : 04/06/2009 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-13665 sayılı yazınız.

İstanbul Milletvekili Ayşe Jale AđIRBAŞ'ın Bakanlıđıma yöneltmiş olduđu,
T.B.M.M. 7/8200 esas nolu soru önergesine ilişkin cevabımız ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

7/8201



Faruk Nafiz ÖZAK
Devlet Bakanı

Ek:

Cevap Yazısı(3 Sayfa)

Dağıtım:

Geređi
T.B.M.M. Başkanlıđına

Bilgi
Başbakanlıđa

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ
SAYIN AYŞE JALE AĞIRBAŞ'IN
T.B.M.M.7/8200 ESAS SAYILI YAZILI SORU ÖNERGESİNE AİT
5701 SORULAR VE CEVAPLARI

SORULAR

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağlı Kız Yetiştirme Yurdu'nda çıkan yangında iki gencin yaşamını yitirmesi hepimizi derinden üzmüştür. Olayların ilgili idari ve adli yönden soruşturma başlatılması olayda ihmali bulunanların cezalandırılması, ileride bu türden acı olayların yaşanmasını önlemesi için gereken tedbirlerin alınması açısından önemlidir. Yaşanan üzücü olay, binlerce öğrencinin ve yardıma muhtaç evlatlarımızın kaldığı yurtların çıkabilecek bir yangın ya da yaşanabilecek deprem gibi afetlere ne kadar hazırlıklı olduğu konusunda kamuoyunda kuşkular oluşturmasına neden olmuştur.

1-Türkiye çapındaki Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlarda yangın, deprem gibi afetlerde yurt içindeki öğrencilerin acilen tahliyesine imkân verecek fiziki altyapı bulunmakta mıdır?

2-Yurtların kaçında yangın çıkması halinde bunu haber veren yangın detektörleri ile yangın merdiveni ve yangına karşı yeterli söndürme malzemesi bulunmaktadır? Yurtlarda bu husustaki eksikliklerin giderilmemesinin gerekçesi nedir?

3-Yurtların elektrik ya da diğer aksamlarının, bakımı ve kontrolü sistemli bir şekilde belli aralıklarla yapılmakta mıdır?

4-Yurtların fiziki durumunu ortaya koyacak bir çalışma en son ne zaman yapılmıştır? Bu çalışmanın sonuçları nelerdir? Eğer konuyla ilgili bir rapor ortaya konmuş ise, belirlenen eksikliklerin ne kadarı tamamlanmıştır?

5-Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü'ne bağlı yurtların yangın, deprem gibi afetlere ne derece hazırlıklı oldukları ve eksikliklerinin tespit edilerek giderilmesini teminen teftiş yapılması hükümetin gündeminde midir?

CEVAPLAR

1.2- Kurumumuz bünyesinde kurulan Sivil Savunma Uzmanlığı birimince; 7126 Sayılı Sivil Savunma Kanunu gereği Sivil Savunma hizmetlerinin yerine getirilmesi maksadıyla Merkezde Sivil Savunma Uzmanlığınca, taşra teşkilatında (20 Bölge ve 234 Yurt Müdürlüğünde) 6/3150 Sayılı Tüzüğün 67. Maddesinin (c) bendi gereğince, toplam 254 adet Sivil Savunma Amiri görevlendirilmiş olup, hizmetler bu kişilerce yürütülmektedir.

Sivil Savunma tesis, teşkil ve tedbirlerini planlamak, vücuda getirmek ve yürütmekten birim amirleri, sivil savunma amirleri ve tüm personel görevli ve sorumludur.

Bu çerçevede merkez ve taşra teşkilatımızda;

Savaş ve doğal afetlere hazırlık amacıyla "Sivil Savunma Planı" yaptırılmış olup, bu planlarda Bölge ve Yurt Müdürlükleri hizmet binalarının yer, yapı, donanım (yangın dolabı, yangın tüpü, yangın ikaz ihbar sistemi, yangın merdiveni, sığınak, paratoner, jeneratör vb.) kat planı ve kroki ile cadde sokak, yerleşim planı, plan içinde sivil savunma teşkilleri oluşturulan kontrol merkezi ve karargah servisi, emniyet ve kılavuz servisi, itfaiye servisi, kurtarma servisi, ilk yardım servisi, sosyal yardım servisi, teknik onarım işleri servisi oluşturulmuştur. Bu ekiplerde, personelin yanı sıra Yurtta barınan öğrencilere de görev verilmiş olup, eğitim verilerek ayrıca tatbikatlara tabi tutulmuşlardır, (yangın söndürme, kurtarma, koruma, İlk yardım ve bina tahliye konularında) Bu planlarda yangın ve sığınak talimatları bulunmaktadır. Amirlerden kurulu sivil savunma komisyonu oluşturulmuş olup, bu komisyon sivil savunma tesis, teşkil ve tedbirlerini planlamak, vücuda getirmek ve yürütmekten sorumludur.

Güvenlik tedbirlerini içeren 88/13543 sayılı Sabotajlara Karşı Koruma Yönetmeliği kapsamında da merkez ve taşra teşkilatında 'Koruma Planı' yapılmaktadır. Koruma planında hizmet binalarının çevre ve iç güvenlik tedbirleri Özel güvenlik personeli (5188 Sayılı Kanuna göre) ile 24 saat esasına göre giriş çıkış kontrolleri (personel ve ziyaretçi ile geçici görev kartı uygulaması) ile ayrıca dışarıdan gelebilecek tehdit ve tehlikelere karşı alınan güvenlik tedbirleri ve vuku bulacak olaylar veya yangın çıkması sırasında da fiziki ve teknik bakımından oluşturulan servisler ile olaya müdahale edebilmek için tedbir alınmıştır. Binaya giriş çıkışlar, ziyaretçi kartı uygulamaları ile yapılmakta olup, fiziki koruma grupları, teknik koruma gruplarında görev alan personelce gerekli müdahaleler yapılmaktadır.

711 sayılı Kanun gereğince İkaz ve Alarm haberlerini veya ivedilik arz eden haber ve bilgileri alıp ilgili amirleri bilgilendirmek amacıyla merkez ve taşra teşkilatında (Bölge Müdürlüklerinde) Nöbetçi Memurluğu hizmeti 24 saat esasıyla yürütülmektedir.

Hizmet Binalarımızın güvenlik tedbirlerinin hassasiyetle yerine getirilmesi amacıyla ayrıca tüm hizmet binalarında bina koruma güvenlik amiri görevlendirilmiştir.

Belli periyodik aralıklarla MEB Savunma Sekreterliğinin hazırlamış olduğu Topyekün Savunma Sivil Hizmetleri Denetim ve Performans Rehberi kapsamında Bölge ve Yurt Müdürlüklerinde denetlemeler yapılmıştır ve yapılmaya devam edilmektedir. Yapılan denetimlerde, yangın söndürme vana, hortum ve musluklarının standartlara uygunluğu, yangın söndürme cihazlarının yeterli sayıda mevcut olup olmadığı, yangın söndürme cihazlarının uygun yerlere uygun şekilde yerleştirilip yerleştirilmediği, periyodik bakımları düzenli yapılarak kullanıma hazır bulundurulup bulundurulmadığı, doğalgaz ve LPG kullanılan mutfaklarda gaz kaçağına karşı gaz algılama cihazlarının bulunup bulunmadığı, kazan dairelerinin düzeni, konumu ve bakımlarının yapıp yapılmadığı, çatıların bakımı, temizliğinin yapıp yapılmadığı, yangın çıkış kapılarının kilitli tutulması halinde anahtarının kapının yanında camlı dolapta muhafaza edilip, edilmediği denetlenmektedir.

28 Şubat Sivil Savunma Günü, 1-7 Mart Deprem Haftası nedeniyle her yıl düzenli olarak Merkez ve Taşra Teşkilatında eğitim ve tahliye tatbikatları yapılarak, Bölge ve Yurt Müdürlüklerince düzenlenen raporlar Genel Müdürlüğümüze gönderilmekte olup, bu raporların birer suretleri de MEB Savunma Sekreterliğine ve İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğüne gönderilmiştir. Ayrıca, merkez ve taşra teşkilatı personeli ve yurt öğrencilerine belirli aralıklarla yangın ve tahliye konularında eğitim verilmektedir. Bölge ve Yurt Müdürlüklerinde görevlendirilen Sivil Savunma Amirleri İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğüne bağlı Sivil Savunma Kolejinde 45 günlük sivil savunma eğitimlerini tamamlamışlardır.

Ayrıca, yangın ya da başka nedenlerle tahliyeyi kolaylaştırmak maksadı ile hizmet binalarının tüm koridorlarında fosforlu yazı ile çıkış - yangın kaçış - sığınak yönlendirme levhaları yaptırılması sağlanmıştır. Yangın veya doğal afet nedeniyle karşılıklı yardımlaşma yapmak üzere, tahliye edilen öğrenci ve personel ile malzemenin muhafazası maksadıyla en yakın kamu kurum ve kuruluşları ile protokol yapılması sağlanmıştır.

3-Kurumumuz Bakım Onarım Talimatının 12'nci maddesi gereğince, Kurum taşınmaz mallarının ve tesislerinin korunması ve gerekli tamiratlarının yapılabilmesi için, her ay periyodik kontrollerin yapılması ve bu kontrollerin veya bulunan eksikliklerin raporlanması konusunda büyük titizlikte çalışmalar yapılmaktadır.

Periyodik bina kontrol çizelgesi ilgili teknisyenler tarafından yerinde inceleme yapılarak doldurulup imzalanmaktadır. Bu çizelge daha sonra Taşınmaz Mal Sorumlusu, Yurt Müdür Yardımcısı ve Yurt Müdürü tarafından imzalanarak Bölge Müdürlüklerine gönderilmekte olup buradan takibi yapılarak gerektiğinde müdahale edilmektedir. Elektrikle çalışan ısı merkezi makine ve cihazları, çamaşırhane makine ve cihazları, mutfak makine ve cihazları, jeneratör, santral, anons ve her türlü makine ve cihazlara ait teknik çalışma ve bakım talimatları sürekli olarak asılı tutulmakta, makine ve cihazların kullanım ve bakımının talimatlar doğrultusunda yapılması takip edilmektedir. Bina ve tesislerin kullanım ve kontrolü ile ilgili talimatlara uyulmaktadır.

4-Yurtların fiziki durumu ile ilgili, 2008 Haziran ayı itibariyle özürü Öğrencilere; oda, banyo, tuvalet ve özellikle girişlerde özürü arabaları için rampalar yapılması gibi düzenlemelerin yapılmasına başlanmış olup çalışmalar devam etmektedir. Ayrıca, her yıl Şubat ayı sonuna kadar Bölge Müdürlüklerimizde bulunan teknik personellerimizce yurtlarda incelemeler yapılmakta ve gerekli tüm bakım onarımlar listeler halinde Genel Müdürlüğümüze gönderilmektedir. Kurum bütçesine göre hazırlanan ödeneklerin gönderilmesine müteakip gerekli tadilatlar özellikle öğrencilerin tatilde olduğu yaz aylarında yapılmaktadır.

5-Özellikle, 17 Ağustos 1999 depreminden sonra bütün yurt binaları, Kurumumuz ve Bayındırlık ve İskân Bakanlığı'na bağlı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün personellerinden oluşan komisyonca sırasıyla incelenmekte olup, yıkım, mantolama ve güçlendirmeleri Bakanlıkla yapılan protokol gereği, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Yeni binalarımız 2007 Deprem Yönetmeliğine uygun şekilde projelendirilmektedir.